





## Serie 14/7 aus Stahlblech





- ▶ **Stahlblech**  
für hohe mechanische Belastungen,  
grau-blau lackiert oder Vollbad-feuerverzinkt
- ▶ **Hohe Stapelbelastbarkeit**
- ▶ **Stapelbar**  
mit Serie LF aus Kunststoff,  
Serie 14/7 aus Kunststoff,  
Serie 14/6 aus Kunststoff und Stahl
- ▶ **Hohe Stabilität**  
durch gerollten Stapelrand




### Sichtlagerkästen aus Stahlblech – Serie 14/7

| Artikel    | Nennmaße<br>L x B x H (mm) | Belastung max. (kg) |        | Inhalt<br>(Liter) | Best.-Nr.   |   | Preisliste |
|------------|----------------------------|---------------------|--------|-------------------|---|---|------------|
|            |                            | Einzel              | Stapel |                   |  |  |            |
| 14/7-5 I   | 160/140 x 95 x 75          | 2,5                 | 25     | 0,7               | 6930  | —   | Seite 5    |
| 14/7-5 v   |                            |                     |        |                   | —   | 6940  | Seite 5    |
| 14/7-4 I   | 230/200 x 140 x 130        | 8                   | 120    | 3,5               | 6890  | —   | Seite 5    |
| 14/7-4 v   |                            |                     |        |                   | —   | 6900  | Seite 5    |
| 14/7-3 Z I | 350/300 x 200 x 145        | 60                  | 600    | 8,5               | 6850  | —   | Seite 5    |
| 14/7-3 Z v |                            |                     |        |                   | —   | 6860  | Seite 5    |
| 14/7-3 I   | 350/300 x 200 x 200        | 60                  | 1000   | 11,5              | 6810  | —   | Seite 5    |
| 14/7-3 v   |                            |                     |        |                   | —   | 6820  | Seite 5    |
| 14/7-2 H I | 500/450 x 300 x 145        | 80                  | 600    | 18,0              | 6770  | —   | Seite 5    |
| 14/7-2 H v |                            |                     |        |                   | —   | 6780  | Seite 5    |
| 14/7-2 I   | 500/450 x 300 x 200        | 120                 | 1200   | 27,0              | 6720  | —   | Seite 5    |
| 14/7-2 v   |                            |                     |        |                   | —   | 6730  | Seite 5    |
| 14/7-2 Z I | 520/450 x 300 x 300        | 150                 | 1500   | 41,0              | 6690  | —   | Seite 5    |
| 14/7-2 Z v |                            |                     |        |                   | —   | 6700  | Seite 5    |
| 14/7-1 Z I | 520/450 x 450 x 300        | 150                 | 1500   | 60,0              | 6670  | —   | Seite 5    |
| 14/7-1 Z v |                            |                     |        |                   | —   | 6680  | Seite 5    |
| 14/7-1 I   | 700/630 x 450 x 300        | 180                 | 2500   | 83,0              | 6650  | —   | Seite 5    |
| 14/7-1 v   |                            |                     |        |                   | —   | 6660  | Seite 5    |





Unterteilungsbeispiele mit Einsatzkästen

Für 14/7-3 Z  
und 14/7-3

Für 14/7-2






Für 14/7-1



### Einsatzkästen

Aus blauem Polyethylen, Stahl grau-blau lackiert oder verzinkt.

| Artikel | Inhalt (Liter) | Best.-Nr. | Preisliste |
|---------|----------------|-----------|------------|
| 14-2 PE | 0,86           | 7104      | Seite 5    |
| 14-2 I  | 0,86           | 7080      | Seite 5    |
| 14-2 v  | —              | 7090      | Seite 5    |
| 14-1 I  | 4,10           | 7060      | Seite 5    |
| 14-1 v  | —              | 7070      | Seite 5    |

Für 14/7-3 Z  
und 14/7-3

Für 14/7-2



Für 14/7-1




### Zwischenwände

Verzinktes Stahlblech zur Längsunterteilung der Kästen.

| Artikel  | für Kasten | VE                         | Best.-Nr. | Preisliste |
|----------|------------|----------------------------|-----------|------------|
| ZW-3 Z-B | 14/7-3 Z   | 10 und je 2 Schlitzleisten | 16950     | Seite 5    |
| ZW-3-B   | 14/7-3     | 10 und je 2 Schlitzleisten | 7050      | Seite 5    |
| ZW-2-B   | 14/7-2     | 10 und je 2 Schlitzleisten | 7040      | Seite 5    |
| ZW-1-B   | 14/7-1     | 10 und je 2 Schlitzleisten | 7030      | Seite 5    |

## Zubehör für Serie 14/7 aus Stahlblech



### Staubdeckel SD


Aus verzinktem Stahlblech.

| Artikel | für Kasten | VE | Best.-Nr. | Preisliste |
|---------|------------|----|-----------|------------|
| SD -1   | 14/7-1     | 10 | 7220      | Seite 5    |
| SD -1 Z | 14/7-1 Z   | 10 | 7230      | Seite 5    |
| SD -2   | 14/7-2     | 10 | 7240      | Seite 5    |
| SD -2 Z | 14/7-2 Z   | 10 | 7250      | Seite 5    |
| SD -3   | 14/7-3     | 10 | 7260      | Seite 5    |
| SD -3 Z | 14/7-3 Z   | 10 | 7270      | Seite 5    |
| SD -4   | 14/7-4     | 10 | 7280      | Seite 5    |

### Staubklappen SK

Aus transparentem Kunststoff, zum Verschließen der Sicht- und Entnahmeöffnung.

| Artikel  | für Kasten | VE | Best.-Nr. | Preisliste |
|----------|------------|----|-----------|------------|
| SK -1    | 14/7-1     | 10 | 7290      | Seite 5    |
| SK -11   | 14/7-1 Z   | 10 | 7300      | Seite 5    |
| SK -2-B  | 14/7-2     | 10 | 7310      | Seite 5    |
| SK -21-B | 14/7-2 Z   | 10 | 7320      | Seite 5    |
| SK -3-B  | 14/7-3     | 10 | 7330      | Seite 5    |
| SK -31-B | 14/7-3 Z   | 10 | 7340      | Seite 5    |




### Verschlussdeckel

Für den Versand auf Schiene und Straße. Die Zugverschlüsse für Stahlblechkästen können verplombt werden. Auch mit Verschlussdeckel sind die Kästen stapelbar. Ausführung: Grau-blau lackiert.

| Artikel   | für Kasten | Best.-Nr. | Preisliste |
|-----------|------------|-----------|------------|
| VD 14/7-1 | 14/7-1     | 7190      | Seite 5    |
| VD 14/7-2 | 14/7-2     | 7200      | Seite 5    |
| VD 14/7-3 | 14/7-3     | 7210      | Seite 5    |



# Serie 14/6 aus Stahlblech



**i** GRAU-BLAU STAHLBLECH

LACKIERT VERZINKT

- **Stahlblech**  
für hohe mechanische Belastungen, grau-blau lackiert oder Vollbad-feuerverzinkt
- **Hohe Stapelbelastbarkeit**
- **Stapelbar**  
mit Serie LF aus Kunststoff, Serie 14/7 aus Kunststoff und Stahl, Serie 14/6 aus Kunststoff
- **Hohe Stabilität**  
durch gerollten Stapelrand



## Stapeltransportkästen aus Stahlblech – Serie 14/6

| Artikel                     | Nennmaße<br>L x B x H (mm)                                  | Belastung max. (kg)<br>Einzel | Belastung max. (kg)<br>Stapel | Inhalt<br>(Liter) | Best.-Nr. | Preisliste |
|-----------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 14/6-4 I                    | 200 x 140 x 130   | 8                             | 120                           | 3,6               | 8130      | Seite 6    |
| 14/6-4 v                    |   |                               |                               |                   | 8140      | Seite 6    |
| 14/6-3 I                    | 300 x 200 x 150   | 60                            | 1000                          | 9,0               | 8100      | Seite 6    |
| 14/6-3 v                    |   |                               |                               |                   | 8110      | Seite 6    |
| 14/6-B I                    | 350 x 200 x 200   | 80                            | 1000                          | 13,0              | 8180      | Seite 6    |
| 14/6-B v                    |   |                               |                               |                   | 8190      | Seite 6    |
| 14/6-2 G I                  | 450 x 300 x 106   | 100                           | 800                           | 12,5              | 15730     | Seite 6    |
| 14/6-2 G v                  |   |                               |                               |                   | 15740     | Seite 6    |
| 14/6-2 H I                  | 450 x 300 x 120   | 100                           | 1000                          | 15,0              | 16520     | Seite 6    |
| 14/6-2 H v                  |   |                               |                               |                   | 16540     | Seite 6    |
| 14/6-2 I                    | 450 x 300 x 200   | 120                           | 1200                          | 25,0              | 8070      | Seite 6    |
| 14/6-2 v                    |   |                               |                               |                   | 8080      | Seite 6    |
| Hubwagen SH 2 auf Seite A17 |   |                               |                               |                   |           |            |
| 14/6-2 Z I                  | 450 x 300 x 300   | 150                           | 1200                          | 35,0              | 15880     | Seite 6    |
| 14/6-2 Z v                  |   |                               |                               |                   | 15890     | Seite 6    |
| 14/6-A I                    | 500 x 300 x 200   | 120                           | 1200                          | 30,0              | 8160      | Seite 6    |
| 14/6-A v                    |   |                               |                               |                   | 8170      | Seite 6    |
| 10/6-b I                    | 500 x 300 x 200   | 200                           | 1500                          | 30,0              | 8270      | Seite 6    |
| 10/6-b v                    | für schwere Lasten, feststehender Griff und Schleifschienen |                               |                               |                   | 8280      | Seite 6    |
| 14/6-1 I                    | 630 x 450 x 300   | 250                           | 2500                          | 80,0              | 8050      | Seite 6    |
| 14/6-1 v                    |   |                               |                               |                   | 8060      | Seite 6    |
| Hubwagen SH 1 auf Seite A17 |   |                               |                               |                   |           |            |

**i** **Edelstahl-Ausführung, Sondergrößen und -maße**  
auf Anfrage

## Zubehör für Serie 14/6 aus Stahlblech



### Kartentasche DIN A5

Klarsichtfolie, selbstklebend, für die Unterbringung von Begleitpapieren. Entnahmeöffnung oben.


| Artikel   | VE | Best.-Nr. | Preisliste |
|-----------|----|-----------|------------|
| FLTO 14/6 | 50 | 8210      | Seite 6    |



### Verschlussdeckel für Serie 14/6

Stahlblech, lackiert. Für den Zug- oder LKW-Transport. Die Kästen bleiben auch mit Deckel stapelbar. Zugverschlüsse verplombbar.

| Artikel   | für Kästen | Best.-Nr. | Preisliste |
|-----------|------------|-----------|------------|
| VD-14/6-1 | 14/6-1     | 8220      | Seite 6    |
| VD-14/6-2 | 14/6-2     | 8230      | Seite 6    |
| VD-14/6-3 | 14/6-3     | 8240      | Seite 6    |



### Staubdeckel mit Griffloch

Verzinktes Stahlblech. Empfehlenswert für den innerbetrieblichen Transport staubempfindlicher Artikel.

| Artikel     | für Kästen | VE | Best.-Nr. | Preisliste |
|-------------|------------|----|-----------|------------|
| SD-14/6-1 v | 14/6-1     | 10 | 9320      | Seite 6    |
| SD-14/6-2 v | 14/6-2     | 10 | 9330      | Seite 6    |

## Spezialausführungen gelocht für Serie 14/6 und 14/7 aus Stahlblech



### Vorteile des rohrförmig profilierten Stapelrandes

Der rohrförmig profilierte Stapelrand weist dreifache Materialstärke auf und hält im harten betrieblichen Einsatz hohen Schlagbelastungen stand. Als weitere Ausführung gibt es den gepressten Stapelrand (doppelte Materialstärke).

Die Lochung des Randes an der Unterseite gewährleistet, dass Waschlauge und Chemikalien unmittelbar nach dem Reinigungsvorgang abfließen und nicht verschleppt werden. Damit sind die geltenden Vorschriften des 2. Immissionsschutzgesetzes voll berücksichtigt.




Gepresster Rand




Gerollter Rand


### Lochschemen



Schema 113      Schema 111      Schema 115      Schema 118



Schema 112      Schema 120      Schema 117



Schema 110      Schema 114      Schema 116